

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 1 от 13

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1. Идентификатор на продукта**

КЕМ V, Comp. A

UFI: G9WP-PKHE-ETKF-U31K

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват****Употреба на веществото/сместа**

Лепило-смес за анкерни закрепвания и прикрепени устройства А-компоненти (смола)

**Непрепоръчителни употреби**

няма ограничение

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Фирма/Производител: FRIULSIDER S.p.A.

Адрес: Via Trieste 1

Град: I-33048 San Giovanni al Natisone, Udine

телефон: +(39) 0432 747911

Internet: www.friulsider.com

Отговорен Отдел: environmental@friulsider.com; info@friulsider.com

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи:**

Национален токсикологичен информационен център: тел.: +359 2 9154 233

Имейл: poison\_centre@orbitel.bg; www.pirogov.bg

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

**2.2. Елементи на етикета**

Регламент (ЕО) № 1272/2008

**Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета**

Тетраметилен диметакрилат;

Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол

Сигнална дума: Внимание

**Пиктограми:****Предупреждения за опасност**

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

**Препоръки за безопасност**

P261 Избягвайте вдишването на изпарения.

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

## Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА

### КЕМ V, Comp. A

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 2 от 13

#### 2.3. Други опасности

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.2. Смес

##### Опасни съставки

CAS №	Химическо име			Съдържание
	ЕНО №	Индекс №	REACH №	
	Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)			
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат			5 - < 20 %
	218-218-1		01-2119967415-30	
	Skin Sens. 1B; H317			
27813-02-1	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол			1 - < 8,5 %
	248-666-3		01-2119490226-37	
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317			
25852-47-5	Полиетилен гликол диметакрилат			1 - < 5 %
	Aquatic Chronic 3; H412			
38668-48-3	1,1'- (p-толиламино) dipропан-2-ол			< 1,25 %
	254-075-1		01-2119980937-17	
	Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H300 H319 H412			

Точен текст на H и EУH изречения: вижте раздел 16.

#### Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

CAS №	ЕНО №	Химическо име	Съдържание
	Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ		
2082-81-7	218-218-1	Тетраметилен диметакрилат	5 - < 20 %
	дермален: LD50 = > 3000 mg/kg; орален: LD50 = 10066 mg/kg		
27813-02-1	248-666-3	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол	1 - < 8,5 %
	дермален: LD50 = > 5000 mg/kg; орален: LD50 = > 2000 mg/kg		
25852-47-5		Полиетилен гликол диметакрилат	1 - < 5 %
	орален: LD50 = > 2000 mg/kg		
38668-48-3	254-075-1	1,1'- (p-толиламино) dipропан-2-ол	< 1,25 %
	дермален: LD50 = > 2000 mg/kg; орален: LD50 = > 25 - 200 mg/kg		

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

##### Общи указания

Засегнатото лице да се изведе от опасния район и да се остави да легне. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. При неразположение потърсете

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 3 от 13

медицински съвет/помощ.

**След вдишване**

Да се подsigури чист въздух. При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.

**След контакт с кожата**

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Необходимо е лечение от лекар.

**След контакт с очите**

Веднага и обилно да се изплакне с очен душ или вода. При дразнене в очите да се потърси офталмолог.

**След поглъщане**

НЕ предизвиквайте повръщане. Устата да се изплакне обилно с вода. Необходимо е лечение от лекар.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Може да причини алергична кожна реакция.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Симптоматично лечение.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Средства за гасене на пожар****Подходящи пожарогасителни средства**Пяна  
Пожарогасящ прах  
Разпръскваща струя вода  
Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>)**Неподходящи пожарогасителни средства**

Силна струя вода

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**Продукти на пиролиза, токсичен  
Въглероден моноксид**5.3. Съвети за пожарникарите**

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита. Цял защитен костюм. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.

**Допълнителни указания**

Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да се осигури достатъчна вентилация. Да не се вдишва газ/дима/парите/аерозола. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****За почистване**Съберете разлятото. Да се отстрани механично и да се постави в подходящи контейнери за отпадъци.  
Подходящ материал за абсорбиране: Пясък  
Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.  
Замърсената вода от измиване да се запази и да се третира като отпадък.

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 4 от 13

**6.4. Позоваване на други раздели**

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

**РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа****Упътвания за безопасна употреба**

Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

Да се носи индивидуално защитно оборудване (вижте раздел 8).

Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Да се измие ръцете старателно след употреба.

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

**Съвети относно общата хигиена на труда**

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте! Да се измие ръцете старателно след употреба. По време на работа да не се яде, пие и пуши.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости****Изисквания за складове и резервоари**

Съдът да се държи плътно затворен.

Да се съхранява на места, до които имат достъп само оторизирани лица.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.

**Информация за съхранение в общи складови помещения**

Да не се използва за продукти, които са предвидени за пряк контакт с храни.

**Допълнителна информация за условията на съхранение**

температура на съхранение: 5 - 25°C

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Лепило-смес за анкерни закрепвания и прикрепени устройства А-компоненти (смола)

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1. Параметри на контрол**

## Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА

### КЕМ V, Comp. A

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 5 от 13

#### DNEL/DMEL стойности

CAS №	Химичен агент	Маршрут на излагане	Ефект	Стойност
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат			
	Работник DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	14,5 mg/m <sup>3</sup>
	Работник DNEL, дългосрочен	дермален	системен	4,2 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	4,3 mg/m <sup>3</sup>
	Потребител DNEL, дългосрочен	дермален	системен	2,5 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	орален	системен	2,5 mg/kg тт на ден
27813-02-1	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол			
	Работник DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	14,7 mg/m <sup>3</sup>
	Работник DNEL, дългосрочен	дермален	системен	4,2 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	8,8 mg/m <sup>3</sup>
	Потребител DNEL, дългосрочен	дермален	системен	2,5 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	орален	системен	2,5 mg/kg тт на ден
38668-48-3	1,1'-(p-толиламино) дигропан-2-ол			
	Работник DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	2 mg/m <sup>3</sup>
	Работник DNEL, дългосрочен	дермален	системен	0,6 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	орален	системен	0,3 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	дермален	системен	0,3 mg/kg тт на ден
	Потребител DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	0,4 mg/m <sup>3</sup>

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 6 от 13

**PNEC стойности**

CAS №	Химичен агент	Стойност
Компоненти на околната среда		
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат	
Сладка вода		0,043 mg/l
Морска вода		0,004 mg/l
Сладководен седимент		3,12 mg/kg
Морски седимент		0,312 mg/kg
Микроорганизми при обработка на отпадъчните води		2 mg/l
Почва		0,573 mg/kg
27813-02-1 Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол		
Сладка вода		0,904 mg/l
Морска вода		0,904 mg/l
Сладководен седимент		6,28 mg/kg
Морски седимент		6,28 mg/kg
Микроорганизми при обработка на отпадъчните води		10 mg/l
Почва		0,727 mg/kg
38668-48-3 1,1'- (p-толиламино) дигоран-2-ол		
Сладка вода		0,017 mg/l
Морска вода		0,0017 mg/l
Сладководен седимент		0,0783 mg/kg
Морски седимент		0,0072 mg/kg
Почва		0,005 mg/kg

**Допълнителни указания относно граничните стойности**

Тази смес съдържа кварц (неорганичен пълнител), който е здраво свързан в пастообразния компонент и следователно не е свободно достъпен по време на употреба, така че рискът от вдихване на прах е изключен. Граничните стойности на експозиция за дишащи прах не са от значение за този продукт.

**8.2. Контрол на експозицията****Подходящ инженерен контрол**

Да се осигури достатъчна вентилация. Ако локална аспирация не е възможна или не е достатъчна, на цялото работно помещение трябва да се осигури достатъчна вентилация с подходящи технически средства.

**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства****Защита на очите/лицето**

Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. Носете защитни очила.

**Защита на ръцете**

Ръкавици за еднократна употреба

Препоръчан материал: NBR (Нитрилов каучук)

Време за проникване: > 480 min

Дебелината на материала за ръкавици: > 0,2 mm

Немски промишлен стандарт DIN/Европейски стандарт EN EN 374

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 7 от 13

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер. При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

**Защита на кожата**

Да се носи подходящо защитно облекло. DIN EN 166

**Защита на дихателните пътища**

При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища. Защита на дихателните пътища с комбиниран филтър A1P2 (органични газове / пари и частици)

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства****9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

Състояние на веществото:	твърд (пепеляв)
Цвят:	светлобежев
Миризма:	характерен
Граница на мириса:	Нама налични данни
Точка на топене/точка на замръзване:	Нама налични данни
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:	Нама налични данни
Запалимост:	Невъзпламеним.
долна граница на взриваемост:	неприложим
горна граница на взриваемост:	неприложим
Точка на възпламеняване:	неприложим
Температура на самозапалване:	неприложим
Температура на разпадане:	Нама налични данни
Стойност на pH:	Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода.
Кинематичен вискозитет:	неприложим
Разтворимост във вода:	Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода.
Други разтворители	
Нама налични данни	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	неприложим
Парно налягане:	Нама налични данни
Плътност (при 20 °C):	1,71 g/cm <sup>3</sup>
Относителна плътност на парите:	неприложим
Характеристики на частиците:	Нама налични данни

**9.2. Друга информация****Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Взривоопасности

Продуктът не е: Експлозивен.

Температура на самозапалване

Твърдо вещество:

неприложим

Оксидиращи свойства

Неокисляващ.

**Други характеристики за безопасност**

## Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА

### КЕМ V, Comp. A

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 8 от 13

Относителна скорост на изпарение:

Нама налични данни

Съдържание на твърдо вещество:

Нама налични данни

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реакционна способност

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

#### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Реакция: Окислителен агент, силен

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Горещина. Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.

#### 10.5. Несъвместими материали

Няма налична информация.

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагането.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

#### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Силна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

##### ATE<sub>mix</sub> пресметнат

ATE (орален) > 2000 mg/kg; ATE (дермален) > 2000 mg/kg; ATE (инхалативен пара) > 50 mg/l; ATE (инхалативен прах/дим) > 5 mg/l

CAS №	Химическо име				
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник	Метод
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат				
	орален	LD50 mg/kg	10066	Плъх	
	дермален	LD50 mg/kg	> 3000	Заек	
27813-02-1	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол				
	орален	LD50 mg/kg	> 2000	Плъх	
	дермален	LD50 mg/kg	> 5000	Заек	
25852-47-5	Полиетилен гликол диметакрилат				
	орален	LD50 mg/kg	> 2000	Плъх	
38668-48-3	1,1'-(p-толиламино) dipropan-2-ол				
	орален	LD50 mg/kg	> 25 - 200	Плъх	
	дермален	LD50 mg/kg	> 2000	Плъх	

#### Раздразване и корозивност

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 9 от 13

Корозия/дразнене на кожата: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сенсибилизиращо действие**

Може да причини алергична кожна реакция. (Тетраметилен диметакрилат; Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол)

**Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия**

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**11.2. Информация за други опасности****Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

Продуктът не е: Токсични за околната среда.

## Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА

### КЕМ V, Comp. A

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 10 от 13

CAS №	Химическо име					
	Водна токсичност	Доза	[h]   [d]	Биологичен вид	Източник	Метод
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат					
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 mg/l	9,79	72 h	Desmodesmus subspicatus	
	Токсикоза на Crustacea	NOEC mg/l	5,09	21 d	Daphnia magna (голяма водна бълха)	
27813-02-1	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол					
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 mg/l	> 97,2	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 mg/l	> 143	48 h	Daphnia magna (голяма водна бълха)	
25852-47-5	Полиетилен гликол диметакрилат					
	Остра токсичност за риби	LC50 mg/l	19,02	96 h	Oryzias latipes (Оризова риба)	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 mg/l	> 100	48 h	Daphnia magna (голяма водна бълха)	
38668-48-3	1,1' - (p-толиламино) dipropan-2-ол					
	Остра токсичност за риби	LC50	17 mg/l	96 h	Danio rerio (риба зебра)	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50	245 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 mg/l	28,8	48 h	Daphnia magna (голяма водна бълха)	
	Токсичност на водорасли	NOEC mg/l	57,8	72 d	Desmodesmus subspicatus	ОИСП 201

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Продуктът не е тестван.

CAS №	Химическо име		Метод	Стойност	d	Източник
			Оценката			
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат		OECD 310	84 %	28	
27813-02-1	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол		ОИСП 301С	81%	28	

### 12.3. Биоакмулираща способност

Продуктът не е тестван.

#### Коефициент на разпределение n-октанол/вода

CAS №	Химическо име	Log Pow
2082-81-7	Тетраметилен диметакрилат	3,1
27813-02-1	Метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол	0,97
38668-48-3	1,1' - (p-толиламино) dipropan-2-ол	2,1

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 11 от 13

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеве организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична информация.

**Допълнителни данни**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци****Изхвърляне на отпадъци**

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

**Отпадъчен код на продукта**

080409 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти); отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

**Отпадъчен код на остатъците от продукта**

080409 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти); отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

**Отпадъчен код на непочистения амбалаж**

150110 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; опасен отпадък

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****Сухопътен транспорт (ADR/RID)****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Речен транспорт (ADN)****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 12 от 13

<b>14.4. Опаковъчна група:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>Транспорт по море (IMDG)</b>	
<b>14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.4. Опаковъчна група:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>	
<b>14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.4. Опаковъчна група:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>14.5. Опасности за околната среда</b>	
ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:	Не
<b>14.6. Специални предпазни мерки за потребителите</b>	
Няма налична информация.	
<b>14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация</b>	
неприложим	

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****ЕС Регулаторна информация**

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 75

Данни за Директива 2012/18/EC Не подлежи на Директива 2012/18/EC (SEVESO III)  
(SEVESO III):**Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност**

VOC: 6,9 % (DIN EN ISO 11890-2)

Да се обърне внимание: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

**Национални разпоредби**

Ограниченията за работа:

Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/EO).

Замърсяване на водите клас (D):

1 - слабо замърсяващ водата

Абсорбиране от кожата /

Възбужда свръхчувствителна реакция от алергичен тип.

Сенсибилизация:

**15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация****Съкращения и акроними**

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. A**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 13 от 13

## Navigation

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling and Packaging

DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective concentration, 50%

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPvB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

VOC: Volatile organic compound

Aquatic Chronic 3: Long-term aquatic hazard, Category 3

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**Уеб-страница Европейска агенция по химикали: <https://echa.europa.eu>

Източници на данни: Доставчик

**Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Класификация	Процедурата за класифициране
Skin Sens. 1; H317	Метод на пресмятане

**Точен текст на H и EУН изречения (Номер и пълен текст)**

H300 Смъртоносен при поглъщане.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Допълнителни данни**

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

*(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)*

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 1 от 11

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1. Идентификатор на продукта**

КЕМ V, Comp. B

UFI: GWPV-A0H6-C00Q-6RTE

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват****Употреба на веществото/сместа**

Лепило-смес за анкерни закрепвания и прикрепени устройства Б-компоненти (смоли)

**Непрепоръчителни употреби**

няма ограничение

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Фирма/Производител: FRIULSIDER S.p.A.  
Адрес: Via Trieste 1  
Град: I-33048 San Giovanni al Natisone, Udine  
телефон: +(39) 0432 747911  
Internet: www.friulsider.com  
Отговорен Отдел: environmental@friulsider.com; info@friulsider.com

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи:**

Национален токсикологичен информационен център: тел.: +359 2 9154 233  
Имейл: poison\_centre@orbitel.bg; www.pirogov.bg  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1. Класифициране на веществото или сместа****Регламент (ЕО) № 1272/2008**Eye Irrit. 2; H319  
Skin Sens. 1; H317

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

**2.2. Елементи на етикета****Регламент (ЕО) № 1272/2008****Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета**

дибензоил пероксид

Сигнална дума: Внимание

**Пиктограми:****Предупреждения за опасност**H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.**Препоръки за безопасност**

P261 Избягвайте вдишването на изпарения.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазна маска за лице.  
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.  
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  
P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.  
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено съоръжение за обезвреждане на

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 2 от 11

отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

**2.3. Други опасности**

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.2. Смес****Опасни съставки**

CAS №	Химическо име			Съдържание
	ЕНО №	Индекс №	REACH №	
	Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)			
94-36-0	добензоил пероксид			5 - < 15 %
	202-327-6	617-008-00-0	01-2119511472-50	
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317 H400 H410			

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

**Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ**

CAS №	ЕНО №	Химическо име	Съдържание
	Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ		
94-36-0	202-327-6	добензоил пероксид	5 - < 15 %
	орален: LD50 = > 5000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10		

**Други данни**

Продуктът е тестван за водна токсичност. Тестовите показват, че няма нужда от класифициране на продукта като токсичен и вреден за водния живот. Налични са тестови доклади.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1. Описание на мерките за първа помощ****Общи указания**

Оказващите първа помощ да внимават за собственото си здраве! Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

**След вдишване**

Да се подсури чист въздух. При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.

**След контакт с кожата**

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Необходимо е лечение от лекар.

**След контакт с очите**

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 3 от 11

Продължете с изплакването.

**След поглъщане**

НЕ предизвиквайте повръщане. Устата да се изплакне обилно с вода. Необходимо е лечение от лекар.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Може да причини алергична кожна реакция.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Симптоматично лечение.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Средства за гасене на пожар****Подходящи пожарогасителни средства**

Пяна

Пожарогасящ прах

Разпръскваща струя вода

Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>)**Неподходящи пожарогасителни средства**

Силна струя вода

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Продукти на пиролиза, токсичен

Въглероден монооксид

**5.3. Съвети за пожарникарите**

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита. Цял защитен костюм

**Допълнителни указания**

Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да се осигури достатъчна вентилация. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****За почистване**

Съберете разлятото. Да се отстрани механично и да се постави в подходящи контейнери за отпадъци.

Подходящ материал за абсорбиране: Пясък

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

Замърсената вода от измиване да се запази и да се третира като отпадък.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

**РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 4 от 11

**Упътвания за безопасна употреба**

- Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
- Да се носи индивидуално защитно оборудване (вижте раздел 8).
- Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.
- По време на работа да не се яде, пие и пуши.
- Да се измие ръцете старателно след употреба.
- Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

**Съвети относно общата хигиена на труда**

- Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте! Да се измие ръцете старателно след употреба. Да не се яде и пие по време на работа.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости****Изисквания за складове и резервоари**

- Съдът да се държи плътно затворен.
- Да се съхранява на места, до които имат достъп само оторизирани лица.
- Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.

**Информация за съхранение в общи складови помещения**

- Да не се съхранява заедно с: Окислителен агент, силен
- Да не се използва за продукти, които са предвидени за пряк контакт с храни.

**Допълнителна информация за условията на съхранение**

- Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.
- температура на съхранение: 5 - 25°C

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

- Лепило-смес за анкерни закрепвания и прикрепени устройства Б-компоненти (смоли)

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1. Параметри на контрол****DNEL/DMEL стойности**

CAS №	Химичен агент	Маршрут на излагане	Ефект	Стойност
94-36-0	дибензоил пероксид			
Потребител DNEL, дългосрочен		орален	системен	2 mg/kg тт на ден
Работник DNEL, дългосрочен		дермален	системен	13,3 mg/kg тт на ден
Работник DNEL, дългосрочен		инхалативен	системен	39 mg/m <sup>3</sup>

**PNEC стойности**

CAS №	Химичен агент	Стойност
94-36-0	дибензоил пероксид	
Сладка вода		0,00002 mg/l
Морска вода		0,000002 mg/l
Сладководен седимент		0,013 mg/kg
Морски седимент		0,001 mg/kg

**Допълнителни указания относно граничните стойности**

- Тази смес съдържа кварц (неорганичен пълнител), който е здраво свързан в пастообразния компонент и следователно не е свободно достъпен по време на употреба, така че рискът от вдишване на прах е

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 5 от 11

изключен. Граничните стойности на експозиция за дишащи прах не са от значение за този продукт.

**8.2. Контрол на експозицията****Подходящ инженерен контрол**

Да се осигури достатъчна вентилация. Ако локална аспирация не е възможна или не е достатъчна, на цялото работно помещение трябва да се осигури достатъчна вентилация с подходящи технически средства.

**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства****Защита на очите/лицето**

Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. Носете защитни очила. DIN EN 166

**Защита на ръцете**

Ръкавици за еднократна употреба  
Препоръчан материал: NBR (Нитрилов каучук)  
Време за проникване: > 480 min  
Дебелината на материала за ръкавици: > 0,2 mm  
Немски промишлен стандарт DIN/Европейски стандарт EN EN 374

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер. При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

**Защита на кожата**

Да се носи подходящо защитно облекло.

**Защита на дихателните пътища**

При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища. Защита на дихателните пътища с комбиниран филтър A1P2 (органични газове / пари и частици)

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства****9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

Състояние на веществото:	твърд (пепеляв)
Цвят:	черен
Миризма:	характерен
Граница на мириса:	Нама налични данни
Точка на топене/точка на замръзване:	Нама налични данни
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:	Нама налични данни
Запалимост:	Запалим
долна граница на взриваемост:	неприложим
горна граница на взриваемост:	неприложим
Точка на възпламеняване:	неприложим
Температура на самозапалване:	неприложим
Температура на разпадане:	Начало на разграждането: >35 °C
Стойност на pH:	Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода.

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 6 от 11

Кинематичен вискозитет:	неприложим
Разтворимост във вода:	Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода.
Други разтворители	
Нама налични данни	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	неприложим
Парно налягане:	Нама налични данни
Плътност (при 20 °C):	1,59 g/cm <sup>3</sup>
Относителна плътност на парите:	неприложим
Характеристики на частиците:	Нама налични данни

**9.2. Друга информация****Информация във връзка с класовете на физична опасност****Взривоопасности**

Продуктът не е: Експлозивен.

**Температура на самозапалване**

Твърдо вещество:

неприложим

**Оксидиращи свойства**

Неокисляващ.

Съдържание на активен кислород: 0,74 %

**Други характеристики за безопасност**

Относителна скорост на изпарение:

Нама налични данни

Съдържание на твърдо вещество:

Нама налични данни

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност****10.1. Реакционна способност**

вижте РАЗДЕЛ 10.3

**10.2. Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Реагира рязко с: Окисляващо вещество

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

вижте РАЗДЕЛ 7.2

**10.5. Несъвместими материали**

Окислителен агент, силен

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

бензоена киселина

Бензол

бифенил

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008****Силна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**ATE<sub>mix</sub> пресметнат**

ATE (орален) &gt; 2000 mg/kg; ATE (дермален) &gt; 2000 mg/kg; ATE (инхалативен пара) &gt; 20 mg/l; ATE (инхалативен прах/дим) &gt; 5 mg/l

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 7 от 11

CAS №	Химическо име				
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник	Метод
94-36-0	добензоил пероксид				
	орален	LD50 > 5000 mg/kg	Плъх		

**Раздразване и корозивност**

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Корозия/дразнене на кожата: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сенсibiliзиращо действие**

Може да причини алергична кожна реакция. (добензоил пероксид)

**Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия**

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**11.2. Информация за други опасности****Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

Продуктът не е: Токсични за околната среда.

OECD 201 (Desmodesmus subspicatus )

IC10: (0 - 72 h) = 30 mg/l

IC50: (0 - 72 h) = 150 mg/l

OECD 202 (Daphnia magna)

EC0/NOEC (48h) = 100 mg/l

EC50 (48h) = >500 mg/l

EC100 (48h) = >>500 mg/l

OECD 203 (Danio rerio)

LC0/NOEC (96 h) : 250 mg/l

LC50 (96 h) : > 500 mg/l

LC100 (96 h) : >> 500 mg/l

## Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА

### КЕМ V, Comp. B

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 8 от 11

CAS №	Химическо име					
	Водна токсичност	Доза	[h]   [d]	Биологичен вид	Източник	Метод
94-36-0	дибензоил пероксид					
	Остра токсичност за риби	LC50 mg/l	0,0602	96 h	Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва)	OECD 203
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 mg/l	0,0711	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 mg/l	0,11	48 h	Daphnia magna (голяма водна бълха)	OECD 202
	Токсичност на водорасли	NOEC mg/l	0,02	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
	Токсикоза на Crustacea	NOEC mg/l	0,001	21 d	Daphnia magna (голяма водна бълха)	OECD 211
	Остра бактериална токсичност	EC50	35 mg/l ( )	0,5 h		OECD 209

#### 12.2. Устойчивост и разградимост

Продуктът не е тестван.

CAS №	Химическо име			
	Метод	Стойност	d	Източник
	Оценката			
94-36-0	дибензоил пероксид			
	OECD 301D	71%	28	
	Лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП).			

#### 12.3. Биоакмулираща способност

Продуктът не е тестван.

#### Коефициент на разпределение n-октанол/вода

CAS №	Химическо име	Log Pow
94-36-0	дибензоил пероксид	3,2

#### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

#### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

Продуктът не е тестван.

#### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеве организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

#### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

#### Допълнителни данни

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

#### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

##### Изхвърляне на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. Да не се допуска

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 9 от 11

проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

**Отпадъчен код на продукта**

080409 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти); отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

**Отпадъчен код на остатъците от продукта**

080409 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти); отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

**Отпадъчен код на непочистения амбалаж**

150110 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; опасен отпадък

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****Сухопътен транспорт (ADR/RID)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.4. Опаковъчна група:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Речен транспорт (ADN)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.4. Опаковъчна група:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Транспорт по море (IMDG)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:** No dangerous good in sense of this transport regulation.  
**14.4. Опаковъчна група:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 10 от 11

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:** No dangerous good in sense of this transport regulation.**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:** No dangerous good in sense of this transport regulation.**14.4. Опаковъчна група:** No dangerous good in sense of this transport regulation.**14.5. Опасности за околната среда**

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**

Няма налична информация.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

неприложим

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****ЕС Регулаторна информация**

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 75

Данни за Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III): Не подлежи на Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III)

**Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност**

VOC: 4,3 % (DIN EN ISO 11890-2)

Да се обърне внимание: 850/2004/ЕС , 79/117/ЕЕС , 689/2008/ЕС

**Национални разпоредби**

Ограниченията за работа: Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).

Замърсяване на водите клас (D): 1 - слабо замърсяващ водата

Абсорбиране от кожата / Възбужда свръхчувствителна реакция от алергичен тип.

Сенсибилизация:

**15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация****Съкращения и акроними**

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling and Packaging

DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective concentration, 50%

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

IC50: Inhibitory concentration, 50%

**Информационен Лист За Безопасност**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2020/878 НА КОМИСИЯТА**КЕМ V, Comp. B**

Дата на контрол: 01.02.2025

Страница 11 от 11

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic  
vPvB: very persistent and very bioaccumulative  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)  
VOC: Volatile organic compound  
Aquatic Acute 1: Acute aquatic hazard, Category 1  
Aquatic Chronic 1: Long-term aquatic hazard, Category 1

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**Уеб-страница Европейка агенция по химикали: <https://echa.europa.eu>

Източници на данни: Доставчик

**Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Класификация	Процедурата за класифициране
Eye Irrit. 2; H319	Метод на пресмятане
Skin Sens. 1; H317	Метод на пресмятане

**Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)**

H241 Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H400 Силно токсичен за водните организми.  
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Допълнителни данни**

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

*(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)*